

Zuigslang W



Zuigslang W

Toepassingsgebieden: lichte en soepele kunststof slang. Wordt voornamelijk gebruikt voor het afzuigen van lasdampen op lastoortsen met geïntegreerde afzuiging.

Zuigslang W

Standaard	Designed for ISO 21904 compliance
-----------	-----------------------------------

Modellen

	Artikelnummer	Max. vacuüm	Diameter (mm)	[ItemLength]
	40161253	60	50	20
	40161263	60	63	20
	40161283	60	44	20
	40160292			
	40160272			
	40376009	60	44	5
	40376010	60	44	10
	40376011	60	51	5
	40376012	60	51	10
	40376014	60	63	10

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Slangkapstok 30 meter 1/2" slang (115 x 70 x 270 mm)	40195450
	Slangkapstok 60 meter 1/2" slang (150 x 110 x 450 mm)	40195451
	Slangkapstok 120 meter 1/2" slang (200 x 160 x 250 mm)	40195452
	Slangkapstok geschikt voor stofzuigerslang en toebehoren	40196370
	Slangklem 85 mm	40903030
	Slangklem 56 mm	40903170
	Slangklem 75 mm	40903180
	Slangklem 112 mm	40903210
	Slangklem 104 - 112 mm (ABA Robuust)	40903270
	Kunststof kogelkraan voor Ø38 mm slangen	40615210
	Kunststof kogelkraan voor Ø44 mm slangen	40376978