

ALU150/250

Ein innovatives Abgasabsaugsystem für fahrende Fahrzeuge



ALU150/250

- ✓ Hochwertige Bauteile
- ✓ Zwei Standard-Schienengrößen
- ✓ Komplettes Zubehörprogramm für Absauganlagen
- ✓ Großer Luftstrom

ALU 150/250 ist ein innovatives Abgasschienensystem für den Hochfrequenzeinsatz. Speziell für die Anforderungen von z.B. Fahrzeugherstellern und Prüfstellen entwickelt. Das ALU 150/250 bietet eine Vielzahl von Funktionen, wie z.B. das automatische Trennen der Tüllen, wodurch das Anschließen der Tüllen zur einzigen manuellen Aufgabe wird. ACHTUNG! Bei Verwendung einer geraden Schienenlösung in Verbindung mit einem fahrenden Fahrzeug muss am Ende des Schienensystems eine hydraulische Endabschaltung (Zubehör) montiert werden. Für Längen > 50 m wenden Sie sich bitte an Ihren Nederman-Händler.

ALU150/250

Zertifikat	CE
------------	----

Modelle

	Item number	Schlauchtyp	Durchmesser, Schlauch (mm)	Schlauchlänge (m)
	20900510 ^[1]			
	20900610 ^[2]			
	20900710 ^[3]			
	20900810 ^[4]			
	20900910 ^[5]			
	20901010 ^[6]			
	20901110 ^[7]			
	20901210 ^[8]			
	20901310 ^[9]			
	20901410 ^[10]			
	20901510 ^[11]			
	20901610 ^[12]			
	20901710 ^[13]			

Modelle

	Item number	Schlauchtyp	Durchmesser, Schlauch (mm)	Schlauchlänge (m)
	20901810 ^[14]			
	20901910 ^[15]			
	20902010 ^[16]			
	20950010 ^[17]			
	20950110 ^[18]			
	20950210 ^[19]			
	20950310 ^[20]			
	20950410 ^[21]			
	20950510 ^[22]			
	20950610 ^[23]			
	20950710 ^[24]			
	20950810 ^[25]			
	20950910 ^[26]			

Modelle

	Item number	Schlauchtyp	Durchmesser, Schlauch (mm)	Schlauchlänge (m)
	20951010 ^[27]			
	20951110 ^[28]			
	20951210 ^[29]			
	20951310 ^[30]			
	20951410 ^[31]			
	20951510 ^[32]			
	20900310 ^[33]	NR-CP	100	5
	20900410 ^[33]	NR-CP	150	5
	20902610 ^[33]	NR-CP	150	7,5
	20902710 ^[33]	NR-CP	150	7,5

- [1] Saugschlitzkanal ALU 150 inkl. Aufhängelaschen. Deckenhalter 2St. Enddeckel 2tlg. Endanschlag 2St. Dichtlippe Neoprene 2,5m Bausatz Verbinder und Halter für die Schienenmontage
- [2] Saugschlitzkanal ALU 150 inkl. Aufhängelaschen. Deckenhalter 3St. Enddeckel 2tlg. Endanschlag 2St. Dichtlippe Neoprene 5m Bausatz Verbinder und Halter für die Schienenmontage
- [3] Saugschlitzkanal ALU 150 inkl. Aufhängelaschen. Deckenhalter 3St. Enddeckel 2tlg. Endanschlag 2St. Dichtlippe Neoprene 7,5m Bausatz Verbinder und Halter für die Schienenmontage
- [4] Saugschlitzkanal ALU 150 inkl. Aufhängelaschen. Deckenhalter 3St. Enddeckel 2tlg. Endanschlag 2St. Dichtlippe Neoprene 10m Bausatz Verbinder und Halter für die Schienenmontage
- [5] Saugschlitzkanal ALU 150 inkl. Aufhängelaschen. Deckenhalter 4St. Enddeckel 2tlg. Endanschlag 2St. Dichtlippe Neoprene 12,5m Bausatz Verbinder und Halter für die Schienenmontage
- [6] Saugschlitzkanal ALU 150 inkl. Aufhängelaschen. Deckenhalter 4St. Enddeckel 2tlg. Endanschlag 2St. Dichtlippe Neoprene 15m Bausatz Verbinder und Halter für die Schienenmontage
- [7] Saugschlitzkanal ALU 150 inkl. Aufhängelaschen. Deckenhalter 5St. Enddeckel 2tlg. Endanschlag 2St. Dichtlippe Neoprene 17,5m Bausatz Verbinder und Halter für die Schienenmontage
- [8] Saugschlitzkanal ALU 150 inkl. Aufhängelaschen. Deckenhalter 5St. Enddeckel 2tlg. Endanschlag 2St. Dichtlippe Neoprene 20m Bausatz Verbinder und Halter für die Schienenmontage
- [9] Saugschlitzkanal ALU 150 inkl. Aufhängelaschen. Deckenhalter 6St. Enddeckel 2tlg. Endanschlag 2St. Dichtlippe Neoprene 22,5m Bausatz Verbinder und Halter für die Schienenmontage
- [10] Saugschlitzkanal ALU 150 inkl. Aufhängelaschen. Deckenhalter 6St. Enddeckel 2tlg. Endanschlag 2St. Dichtlippe Neoprene 25m Bausatz Verbinder und Halter für die Schienenmontage
- [11] Saugschlitzkanal ALU 150 inkl. Aufhängelaschen. Deckenhalter 7St. Enddeckel 2tlg. Endanschlag 2St. Dichtlippe Neoprene 27,5m Bausatz Verbinder und Halter für die Schienenmontage
- [12] Saugschlitzkanal ALU 150 inkl. Aufhängelaschen. Deckenhalter 7St. Enddeckel 2tlg. Endanschlag 2St. Dichtlippe Neoprene 30m Bausatz Verbinder und Halter für die Schienenmontage
- [13] Saugschlitzkanal ALU 150 inkl. Aufhängelaschen. Deckenhalter 8St. Enddeckel 2tlg. Endanschlag 2St. Dichtlippe Neoprene 35m Bausatz Verbinder und Halter für die Schienenmontage
- [14] Saugschlitzkanal ALU 150 inkl. Aufhängelaschen. Deckenhalter 9St. Enddeckel 2tlg. Endanschlag 2St. Dichtlippe Neoprene 40m Bausatz Verbinder und Halter für die Schienenmontage
- [15] Saugschlitzkanal ALU 150 inkl. Aufhängelaschen. Deckenhalter 9St. Enddeckel 2tlg. Endanschlag 2St. Dichtlippe Neoprene 45m Bausatz Verbinder und Halter für die Schienenmontage
- [16] Saugschlitzkanal ALU 150 inkl. Aufhängelaschen. Deckenhalter 11St. Enddeckel 2tlg. Endanschlag 2St. Dichtlippe Neoprene 50m Bausatz Verbinder und Halter für die Schienenmontage
- [17] Straight exhaust rail ALU 250 incl. suspension brackets. Ceiling Support 2 pcs., lid 2 pcs., end stop 2 pcs., rubber moulding 2,5m, fasteners for rail assembly.
- [18] Straight exhaust rail ALU 250 incl. suspension brackets. Ceiling Support 2 pcs., lid 2 pcs., end stop 2 pcs., rubber moulding 5m, fasteners for rail assembly.

Nederman

ALU150/250

Accessories

	Accessory	Item number
	Ablöseschiene	20940810
	Hydraulischer Endanschlag für Absaugeinheit	20941410
	Aufhängungsadapter für Deckenhalter 5St.	20940110
	Wandkonsole Ausladung 600mm	20947510
	Kanalaussteiffung für ALU150/250	20941110
	Durchschraubwinkel	20373942
	Absaugeinheit Maxi	20940310
	Absaugeinheit für Nederman Absaugarme	20940210
	Balancerkonsole Standard	20941310
	Balancerkonsole für Saugwagen Maxi	20941210
	Absaugeinheit (oder Saugwagen) standard	20943210

	Accessory	Item number
	Absaugereinheit (oder Saugwagen) standard mit Absperrrklappe	20943410
	Spezial Saugwagen f. Abgasaufröller	20948610

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

7/10

Nederman


ALU150/250

Accessories


	Accessory	Item number
	End connection ALU150 w hose	20816264
	Extractor side ALU 250 Ø250 with hose	20377374
	Kit connection ALU 250	20377371
	Extractor top side Ø250 with hose	20377373
	Extractor top Ø250 W/hose	20377372
	Kanal-Verbindungshülse	20373413
	Deckenhalter, 5 St.	20377370


Nederman

ALU150/250



Y= Pressure drop (Pa), X= air flow (m³/h) A = ALU Ø150 mm B = ALU Ø250 mm






This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

9/10

Nederman

ALU150/250



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

10/10