

Højvakuum slangekoblinger

Easy connection and disconnection of vacuum hoses.



Højvakuum slangekoblinger

- ✓ Bredt sortiment
- ✓ Let at tilslutte og frakoble
- ✓ Ingen opbygning af statisk elektricitet


Slangekoblingssystemet findes i et bredt udvalg, som passer til de mest almindelige slangediametre. Koblingerne er fremstillet af elektrisk ledende plastmateriale, og den koniske koblingsdel kan leveres i to diametre, 40 og 50 mm. Disse koblinger gør det meget let at sammenkoble/frakoble vakuumslangen blot ved at dreje-skubbe eller dreje-trække. 50 mm koblinger passer direkte til klapventil KV50 og automatisk ventil TAV50. 40 mm koblinger forbindes med enten 50 mm koblinger eller ovennævnte ventiler ved hjælp af en adapter.

Højvakuum slangekoblinger




Cerifikat

CE

Modeller

	Item number	Vægt
	40151060 ^[1]	
	40151070 ^[1]	
	40151010 ^[1]	
	40151020 ^[1]	
	40151040 ^[1]	
	40151100 ^[1]	
	40151120 ^[1]	
	40151130 ^[1]	
	40151030 ^[1]	
	40151140 ^[1]	
	40151300	
	40155040	
	40155030	


Modeller

	Item number	Vægt
	40060080	
	40060010	
	40060020	
	40060030	
	40060040	
	43843101	
	43843102	
	40151110	0,04
	40151050	0,01
	43880050	
	43880100	
	43880150	
	43880200	


Modeller

	Item number	Vægt
	43880250	
	43880300	
	43880350	
	43880400	
	40377028	
	40130990	
	43884464	
	43884463	
	43884462	

^[1] Designet til at overholde ISO 219014



Hose coupling system 40 and 50



Hose couplers Dia 51 mm, swivelling