

Høyvakuum slangekoblinger

Easy connection and disconnection of vacuum hoses.



Høyvakuum slangekoblinger

- ✓ Wide range
- ✓ Easy to connect and disconnect
- ✓ No build up of static electricity

Slangekoblingssystemet er tilgjengelig i et bredt utvalg for å passe de aller fleste dimensjonene. Koblingene er av elektrisk ledende plastmateriale, og er tilgjengelig i to diameter med den avsmalnende koblingsseksjonen på 40 og 50 mm. Koblingene gjør det veldig enkelt å koble på/fra slangen ved å enkelt vri og skyve eller snu og trekke. 50 mm-koblingen passer rett inn i klaffventilen KV50 og automatventilen TAV50. For å koble på 40 mm kobling til 50 mm kobling, eller til overnevnte ventil, må du bruke en adapter.




Høyvakuum slangekoblinger

Sertifiseringer	CE
-----------------	----

Models

	Item number
	40151060 ^[1]
	40151070 ^[1]
	40151010 ^[1]
	40151020 ^[1]
	40151040 ^[1]
	40151100 ^[1]
	40151120 ^[1]
	40151130 ^[1]
	40151030 ^[1]
	40151140 ^[1]
	40151300
	40155040
	40155030


Models

	Item number
	40060080
	40060010
	40060020
	40060030
	40060040
	43843101
	43843102
	40151110
	40151050
	43880050
	43880100
	43880150
	43880200


Models

	Item number
	43880250
	43880300
	43880350
	43880400
	40377028
	40130990
	43884464
	43884463
	43884462

^[1] Designet i samsvar med ISO 21904



Hose coupling system 40 and 50



Hose couplers Dia 51 mm, swivelling