

Slangkopplingar Högvakuum

Easy connection and disconnection of vacuum hoses.



Slangkopplingar Högvakuum

- ✓ Wide range
- ✓ Easy to connect and disconnect
- ✓ No build up of static electricity

Slangkopplingssystemet finns i ett brett utbud som passar de flesta slangdiameter som vanligen används. Kopplingarna är tillverkade av elektriskt ledande plastmaterial och finns i två diametrar hos den koniska kopplings-sektionen 40 och 50 mm. Användandet av kopplingarna gör det mycket enkelt att ansluta/skilja vakuumslangen genom att helt enkelt vrida/skjuta eller vrida/dra. 50 mm kopplingar passar direkt in i klaffventilen KV50 och automatspjället TAV50. För att ansluta 40 mm kopplingar till antingen 50 mm kopplingar eller till ovannämnda ventiler/spjäll används en adapter.

Slangkopplingar Högvakuum






Cerifikat

CE

Modeller

	Art.nr	Vikt
	40151060 ^[1]	
	40151070 ^[1]	
	40151010 ^[1]	
	40151020 ^[1]	
	40151040 ^[1]	
	40151100 ^[1]	
	40151120 ^[1]	
	40151130 ^[1]	
	40151030 ^[1]	
	40151140 ^[1]	
	40151300	
	40155040	
	40155030	



Modeller

	Art.nr	Vikt
	40060080	
	40060010	
	40060020	
	40060030	
	40060040	
	43843101	
	43843102	
	40151110	0,04
	40151050	0,01
	43880050	
	43880100	
	43880150	
	43880200	

Modeller

	Art.nr	Vikt
	43880250	
	43880300	
	43880350	
	43880400	
	40377028	
	40130990	
	43884464	
	43884463	
	43884462	

^[1] Designed for ISO 21904 compliance.



Hose couplers Dia 51 mm, swivelling