

Product leaflet

MagnaTrack ST

Absaugsystem für Bereitschaftsstationen mit wenigen Läufen



MagnaTrack ST

-  Kapazität: 1 Fahrzeug/System
-  Abgasrohre: tiefe Endrohre
-  Normale Austrittsgeschwindigkeit bis 15 km/h
-  Für Rückwärtige Einfahrt oder Durchfahrt
-  Optionale automatisches Start-/Stoppvorrichtung: - Praktische Ventilatorsteuerung (Start/Stopp) - Sichere Regelung der Luftqualität (die Belüftung an der Quelle startet automatisch sobald der Fahrzeugmotor startet) - Einfache Programmierung - Genehmigung für Funkgeräte gemäß EU-Direktiven, FCC (USA) und IC (Kanada)

MagnaTrack ST ist ein mitfahrendes laufschienengeführtes Absaugsystem für Einsatzfahrzeuge auf Einzelplätzen. Es besteht aus einem mehrteiligen Aluminium-Schienenprofil, mit gedämpften Endanschlag. Schlauch Typ NR-B, Durchmesser 125 mm, temperaturbeständig bis 150° C. Balancer für Schlauch-gewichtsausgleich. Drehbarer Schlauchhalter für Balancer, in Verbindung mit Schlauchanschluss für nahezu verwindungsfreie Schlauchführung am Fahrzeug. Absaug-Mundstück mit Elektromagnet (24VDC) für einfaches Aufsetzen am Fahrzeugauspuff. Automatische Ablösung am Schienenende, einstellbar durch 2-Wege-Schalter an der Laufschiene. Längen von 6-12 m

MagnaTrack ST




Zertifikat

CE

[ProductTechnicalData]

Düse Ø: 160 mm Schlauchtülle, Länge: 0,6 m


Modelle

	Item number	Durchmesser, Schlauch (mm)	Schlauchlänge (m)
	20807264 ^[1]	125	5
	20807164 ^[1]	125	5
	20807364 ^[1]	125	9
	20807464 ^[1]	125	11,5

^[1] Einschließlich - Aluminiumschiene (1), Montagehalter für 2,4 m Distanz (2), Gummistopper (3), Schieberblock (4), Balancer (5), Schwenkvorrichtung (6), Schlauchanschluss, Abgasschlauch (7), tiefe Düse (8), Elektromagnetische Baugruppe (9), Ankerplatte (10), Trennschalter (11), Transformer (12)

Accessories

	Accessory	Item number
	Ankerplatte für Magna-Systeme	20372003
	Ankerplatte, 2-teilig für FW-Fahrz.	20371853
	Ankerplatte, 3-teilig für FW-Fahrz.	20371868
	Funksender Fahrzeuge GHz	20376723
	Funkempfänger GHz	20376724
	Handheld radio transmitter GHz	20376725
	Programmier-Kit für Funksystem	20376726
	Scheuerschutz-Manschette Set à 2St	20374428
	Konsolen-Set für HL-Saugeinheit	20374364
	Handgriff-Verlängerung	20374359



Pressure drop A: Pa B: m³/h C: CFM D: W.C Pressure drop valid for 6 and 7 m track with 5 m hose, Ø 125 mm, and HB 600LL nozzle.

Airflow recommendations: Heavy vehicles: 1000 - 1200 m³/h Car / SUV: 400 - 600 m³/h

