

Udsugningsarm NEX D

Støvudsugningsarm egnet til industrier hvor hygiejne har top prioritet



Udsugningsarm NEX D

- ✓ Lavt vedligehold
- ✓ Let at rengøre
- ✓ Dobbelt jordet
- ✓ Fleksibel arm, let at positionere
- ✓ Anbefalet til brug i eksplosive omgivelser, zone 22

NEX D sugearm til brændbart støv er udstyret med en jordet ventilationsslange lavet af PVC med FDA-godkendte materialer. NEX D sugearm er velegnet til industrier hvor hygiejne har topprioritet. NEX D sugearm har indkapslet støttearm, separat slange og sugehoved i rustfrit stål, hvilket betyder at NEX D sugearm kun kræver lidt vedligeholdelse og er nem at rengøre. NEX D armen er ikke mærket med EX symbol, da den ikke falder ind under direktiv 2014/34/EU. Selv uden EX mærkning, er armen velegnet til brug i zone 22 i henhold til ATEX direktiv 1999/92/EC. Anbefales til brug i eksplosive miljøer. Armen er enkeltjordet via spiralen i slangen.

Udsugningsarm NEX D

Cerifikat	CE
Lydniveau (dB(A))	54-81
Installation	Indendørs
Røg temperatur	Max 70°C (158 F)
Punktudsugningsdiameter (mm)	160
Luft volumen (m³/h)	1700

Modeller

	Item number	Armlængde (m)	Vægt (kg)
	10500232	2	17
	10500332	3	21
	10500432	4	28
	10500532	5	32
	10501232	2	17
	10501332	3	21
	10501432	4	28
	10501532	5	32

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Vægstativ sugearm, 2m, 3m	10372215
	Vægstativ til 4-5 mtr.sugearm NEX	10372722
	Forlængersæt NEX D/DX 1 m	10510132
	Forlængersæt NEX D/DX 2 m	10510232

