

Svängarm

Ger dig maximal tillgänglighet



Svängarm

- ✓ Ekonomisk och säker
- ✓ Välbalanserad och flexibel
- ✓ Enkel att använda
- ✓ Universal

Svängarm SA-G är en On tool utsugsarm som ger maximal bekvämlighet när man arbetar med On tool eller On torch utsug. Även idealisk för kombinationen av slip- och svetsapplikationer. Konstruktionen gör att armen smidigt följer verktyget, till exempel en slipmaskin, slip, fräs eller ett svetsmunstycke. Det levererar ström till verktyget och tar bort dammet. Dessa korrosionsbeständiga utsugsarmar är försedda med två svivelpunkter och är tillverkade av galvaniserade rör. En integrerad tryckluftsslang följer som standard med armen och gör det möjligt för användare att enkelt ansluta ett luftdrivet verktyg. Alternativt kan armen förses med en kabel för elverktyg. För optimal effektivitet, rekommenderas starkt användandet av ett automatiskt vakuumpjäll.

Svängarm

Cerifikat	CE
Standarder	Designed for ISO 21904 compliance
Installation	Inomhus
Applikation	Stoft, Granulat, Rök
Punktutsugdiameter (mm)	50

Modeller

	Art.nr	Armlängd (m)	Vikt (kg)
	40181020	3	10
	40181030	4,5	15
	40181040	6	20

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	KV 50 för 50mm slang	40146455
	AS sats Microbrytare	40141550
	Reducer d63-51mm w/hose clamp65	40377358
	TAV 50 FV EX	40060100
	Middle part compl swing arm SA	40186330