

510A EX

Sıvı ve iri parçacık ekstraksiyon için endüstriyel ıslak/kuru vakumlu temizleyici



510A EX

- ✓ Yatırılabilir konteyner
- ✓ Forklift kullanımı
- ✓ Taban tahliye vanası
- ✓ ATEX onaylı
- ✓ Stainless steel AISI 304 for rough conditions

Tek konteyner sistemi, parçacıkların ve granüllerin yanı sıra sıvı ve çamur gibi iri partiküllerin toplanması için tasarlanmıştır. Konteyner büyük miktarlarda malzemeyi toplar ve tutar. Hızlı ve kolay sıvı boşaltımı için ünite bir taban boşaltma vanası ile temin edilmektedir. Filtre sistemi polyester filtre torbasıdır. 2" boşaltma vanası ile donatılmış olan konteyner, boşaltılmayı kolaylaştırmak için eğilebilir bir troleye sabitlenmiştir. Trolley forklift ile taşıma için uygundur. Sıvıların aşırı doldurulmasını önlemek için, konteynerin dolduğu zaman emişi durduran bir şamandıralı topu ile donatılmıştır.

ATEX onaylı donanım:

II 2G Ex h IIC T60°C (T6) Gb


II 2D Ex h IIIC T60°C (T6) Db.

510A EX

Sertifikalar	CE, EX
[ProductApplication]	[liquid]
Hortum tipi	PU EL
[ItemMaxAirFlow]	342
[ItemMaxVaccum]	52
Ağırlık (kg)	90
[ItemHVBHoseLength]	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51

Models

	Item number
	42270006



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure