

Product leaflet

680S

Mobiler Industriesauger für allgemeine Reinigungsarbeiten



680S

-  Manuelle Filterreinigung verlängert die Lebensdauer des Filters
-  Hohe Saugleistung

Ein sehr leistungsstarker elektrischer Industrietrockensauger, geeignet für die allgemeine Reinigung, die Absaugung von Staub aus Schleifmaschinen und für den Pulvertransport. Filterpatrone der Kategorie M als standardmäßiger Haupt- und Kontrollfilter. Die Filter werden auch in den Versionen HEPA/Absolut oder in waschbarem Polyester angeboten. Effiziente Filterreinigung mittels manuellem Rückluftstrahl. Standardmäßig mit thermischem Überlastschutz ausgestattet. Standardmäßig mit Schlauchverbindungen 50,8 mm und 76,2 mm (2 in und 3 in)

680S

Zertifikat	CE
Schutzklasse	IP54
Installation	im Freien, im Gebäude
Applikation	Stäube, Granulat, Strahlgut/Sande, Späne
Volumen Staubbehälter (l)	47
Filterfläche (m ²)	2,38 + 2,38 (Kontrollfilter)
Spannung (V)	400
Frequenz (Hz)	50
Filtertyp	Patronenfilter
Anzahl der Filter	2
Filtermaterial	Papier
Max. Volumenstrom (m ³ /h)	639
Geräuschpegel (dB(A))	78
Max. Vakuum (kPa)	-30
Gewicht (kg)	135
Schlauchdurchmesser (mm)	76
Leistung (kW)	5,5

Modelle

	Item number
	42468072 ^[1]

^[1] Ohne Zubehör