

# Industristøvsuger 218A

Mobil støvudskiller til støvudsugning



## Industristøvsuger 218A

- ✓ Perfekt til opsamling af meget fint støv
- ✓ Robust design for applikationer med tungt støv

218AE mobil støvudskiller er den perfekte maskine til opsamling af meget fint, ikke-eksplosivt støv. Tørsugerens filter- og rengøringssystem medfører store intervaller for filterudskiftning, nemlig 2000 driftstimer, hvilket forbedrer produktiviteten.

Det tre enkeltfasede, elektrisk drevne, flertrins ventilationssystem skaber en høj luftstrøm til fremragende ekstraktion af støv og fint pulver. Støvudskilleren fungerer med uafhængig luftkøling, som giver bedre ydelse. 218A tørsugeren har en effektiv, cyklonisk forseparation af støvet, inden det når filteret. Støvudskillerens robuste design gør den driftssikker under hårde betingelser, og de store hjul gør den nem at transportere. Beholderen er nem at tømme, plastikstøvpose kan leveres på forespørgsel.

# Industristøvsuger 218A

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Cerifikat                            | CE                               |
| Installation                         | Indendørs                        |
| Metode for filterrensning            | Rensning med omvendt luftstrøm   |
| Applikation                          | Støv, Grit, Granulat, Spån, Røg  |
| Volumen affaldsbeholder (l)          | 47                               |
| Type af filter                       | Filterpose                       |
| Antal filter                         | 1                                |
| Slangetype                           | PE/C                             |
| Trykluftbehov                        | 2,2 Nm <sup>3</sup> /min @ 7 bar |
| Maks. luftmængde (m <sup>3</sup> /h) | 360                              |
| Lydniveau (dB(A))                    | 73,5                             |
| Max vakuum (kPa)                     | -42                              |
| Vægt (kg)                            | 70                               |
| Slangelængde (m)                     | 7,5                              |
| [ItemHVBHoseDiameter]                | 51                               |

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

# Modeller

|                                                                                   | Item number |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | 42121801    |

## Slangetype

| Slangetype | Specifikation                                                | Temperaturområde, °C | Slangekobling, fri ende<br>distributionsslange | Slangekobling, fri ende<br>tilslutningsslange | Slangtilslutning, distributionsslange | Slangekobling, tilslutningsslange |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| PEC        | Til rengøring. Max vakuum 50 kPa.<br>Ledningsevne < 10^6 Ohm | -40°C - +60°C        |                                                |                                               |                                       |                                   |

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

|                                                                                   | Accessory                                 | Item number |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
|  | Styring S for NE86-96, uden kontrolboks   | 43222008    |
|  | Styring S for NE 22-76, uden kontrolboks  | 43220026    |
|  | Styring S for NE 22-76                    | 43220001    |
|  | Plastikpose S50 - 25 stk. med hul         | 43650102    |
|  | Plastikpose S50 - 25 stk. 630x800 med hul | 43650103    |

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

