

Pneumatische oliepompen

Pneumatische pompen voor vet, olie en andere vloeistoffen



Pneumatische oliepompen

Ideale oliepompen voor het overbrengen van vloeistoffen met een lage viscositeit, zoals motorolie, oude afvalolie, antivries, transmissie-olie, ATF-olie en andere soortgelijke producten. De pompen kunnen aan de muur worden gemonteerd of direct op het vat of de tank worden geplaatst. Met de hulp van speciale accessoires kunnen veel toepassingsgebieden worden ondersteund.

Pneumatische oliepompen

Certificeringen	CE
-----------------	----

Modellen

	Artikelnummer	Max. werkdruk (Mpa)	Inlaat	[ItemCapacityAux]	[ItemInletMediaAux]	Uitlaat
	30580750	1	ISO-G1/4" vrouwelijk	20 l/min	ISO-G1" mannelijk	
	30580850	1	ISO-G1/4" vrouwelijk	20 l/min	ISO-G1" mannelijk	
	30599250	0,8	1/4" BSP vrouwelijk	13 l/min	1" LP adapter	1/2" BSP vrouwelijk
	30599450	0,8	1/4" BSP vrouwelijk	14 l/min	1" LP adapter	1/2" BSP vrouwelijk
	30599550 ^[1]	1,2	1/4" BSP vrouwelijk	40 l/min	1 1/2" BSP vrouwelijk	3/4" BSP vrouwelijk
	30599150	0,8	1/4" BSP vrouwelijk	12 l/min	1" LP adapter	1/2" BSP vrouwelijk
	39100005	1	1/4" BSP vrouwelijk	23 l/min	3/4" BSP vrouwelijk	
	39100022	1	1/4" BSP vrouwelijk	23 l/min	3/4" BSP vrouwelijk	3/4" BSP vrouwelijk
	30599650	0,8	1/4" BSP vrouwelijk	1000 gr/min bij 6 bar		3/8" BSP vrouwelijk
	30599750	0,8	1/4" BSP vrouwelijk	1000 gr/min bij 6 bar		3/8" BSP vrouwelijk
	30508950	1	1/4" BSP vrouwelijk	23 l/min	1" BSP vrouwelijk	3/4" BSP vrouwelijk
	30507950	0,8	1/4" BSP vrouwelijk	60 l/min	3/4" BSP vrouwelijk	3/4" BSP vrouwelijk
	30509050	1	1/4" BSP vrouwelijk	1200 gr/min bij 10 bar		1/4" BSP vrouwelijk

Modellen

	Artikelnummer	Max. werkdruk (Mpa)	Inlaat	[ItemCapacityAux]	[ItemInletMediaAux]	Uitlaat
	30509850	1	1/4" BSP vrouwelijk	1200 gr/min at 10 bar		1/4" BSP vrouwelijk
	30581850 ^[2]	1	ISO-G1/4" vrouwelijk	23 l/min		ISO-G1/4" vrouwelijk
	30581950	1	ISO-G1/4" vrouwelijk	24 l/min		ISO-G1/4" vrouwelijk

^[1] Air consumption - 600l/min (0.8MPa)^[2] Min air pressure 0,3 bar

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Air Management kit	30512150
	Hosekit 1,8m, complete	30511950
	Hosekit 4m, complete	30500550
	Suction kit HP 940mm	30580950
	Suction kit LP 940mm	30581150
	Drum adaptor 42mm	30501150
	Top connection	30580650
	Extension tube 500mm	30580450
	Extension tube 200mm	30580550
	Extension sleeve	30580350
	Foot connection	30580250
	Foot valve	30580150
	Filter	30599950

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Suctionkit 3/4"	30581650
	Complete 1 1/4" filter	30594550
	DRUM COVER Ø 600 mm 180kg	30503750
	Follower plate Ø 585	30504050