

# NCF-ventilatoren

Nederman NCF-ventilatoren: veilig, energiezuinig en duurzaam voor optimale luchtcirculatie.



## NCF-ventilatoren

Nederman NCF-ventilatoren bieden een hoogwaardige oplossing voor industriële luchtverplaatsing met direct aangedreven motoren. Deze efficiënte ventilatoren zijn niet alleen veilig in gebruik, maar dragen ook bij aan aanzienlijke kostenbesparingen op het gebied van energie. Door een NCF-ventilator te integreren met andere Nederman-producten, kunt u niet alleen uw operationele efficiëntie verhogen, maar ook uw energieverbruik optimaliseren.

Deze veelzijdige centrifugaalventilator is geschikt voor een breed scala aan industriële processen en ventilatietoepassingen, zowel voor binnen- als buitengebruik. Of u nu werkt in een productiefaciliteit, een werkplaats of een ander industrieel setting, de NCF-ventilator levert betrouwbare prestaties om te voldoen aan uw luchtcirculatiebehoeften.

Een ander voordeel van de NCF-ventilatoren is de ingebouwde trillingsdemping, die zorgt voor een soepele en stille werking. Dit draagt niet alleen bij aan het comfort van uw werkomgeving, maar verlengt ook de levensduur van de ventilator en vermindert onderhoudskosten.

## NCF-ventilatoren

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Certificeringen      | CE                                  |
| Beschermingsklasse   | IP 55                               |
| Installatie          | Buiten, Binnen                      |
| Materiaal            | Plaatmetaal, grijs gelakt, Ral 7045 |
| Omgevingstemperatuur | -30 to +40 °C (22 F to 104 F)       |
| Frequentie (Hz)      | 50                                  |
| Aantal fase          | 3                                   |

## Modellen

|                                                                                     | Artikelnummer | Voltage (V) | Amperage (A) | Geluidsniveau (dB(A))   | Gewicht (kg) | Vermogen (kW) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|
|    | 14550228      | 230/400     | 24,0/13,8    | 85 db(A) bij 10000 m³/h | 123          | 7,5           |
|    | 14550128      | 230/400     | 7,9 / 4,6    | 69 db(A) bij 2500 m³/h  | 67           | 2,2           |
|    | 14550328      | 230/400     | 13,6/7,8     | 74 db(A) bij 4000 m³/h  | 105          | 4             |
|    | 14550528      | 230/400     | 17,9/10,3    | 78 db(A) bij 3500 m³/h  | 112          | 5,5           |
|    | 14550728      | 230/400     | 46,1/26,5    | 82 db(A) bij 8000 m³/h  | 232          | 15            |
|  | 14550828      | 230/400     | 56,5/32,5    | 84 db(A) bij 10000 m³/h | 292          | 18,5          |
|  | 14550928      | 400/690     | 13,8/8,0     | 85 db(A) bij 10000 m³/h | 123          | 7,5           |
|  | 14551028      | 400/690     | 7,8/4,5      | 74 db(A) bij 4000 m³/h  | 105          | 4             |
|  | 14551228      | 400/690     | 10,3/6,0     | 78 db(A) bij 3500 m³/h  | 112          | 5,5           |
|  | 14551328      | 400/690     | 13,8/8,0     | 77 db(A) bij 6000 m³/h  | 150          | 7,5           |
|  | 14551428      | 400/690     | 26,5/15,3    | 82 db(A) bij 8000 m³/h  | 232          | 15            |
|  | 14551528      | 400/690     | 32,5/18,8    | 84 db(A) bij 10000 m³/h | 292          | 18,5          |

## Accessoires

|                                                                                     | Accessoires                         | Artikelnummer |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|    | Inlet adap. d250,30/15,40/25,50/25  | 14374438      |
|    | Inlet adapter d315, 30/25           | 14374439      |
|    | Inlet adapter d400, 80/20, 120/25   | 14374440      |
|    | Inlet adapter d500, 120/15, 160/25  | 14374441      |
|    | Outl. adap.288x205 d315,30/15,40/25 | 14374442      |
|   | Outlet adapter 322x229 d400, 30/25  | 14374443      |
|  | Outl.adap.361x256 d400,80/20,120/25 | 14374444      |
|  | Outl.adap.256x183 d250, 50/25,30/20 | 14374446      |
|  | Flex.inl.ad..d250,30/15,40/25,50/25 | 14374447      |
|  | Flexible inlet adapter d315, 30/25  | 14374448      |
|  | Flex.inlet.adap.d400, 80/20, 120/25 | 14374449      |
|  | Flex.inlet.adap.d500,120/15,160/25  | 14374450      |
|  | Flex.out.a.288x205 d315,30/15,40/25 | 14374451      |

## Accessoires


|                                                                                     | Accessoires                         | Artikelnummer |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|    | Flex.out.a.361x256d400,80/20,120/25 | 14374453      |
|    | Flex.ou.a.453x322d500,120/15,160/25 | 14374454      |
|    | Inlet guard net d400, 80/20, 120/25 | 14374458      |
|    | Inlet guard net d500,120/15,160/25  | 14374459      |
|    | Outlet guard net, 30/15, 40/25      | 14374460      |
|  | Outlet guard net, 80/20, 120/25     | 14374462      |
|  | Outlet guard net, 120/15, 160/25    | 14374463      |
|  | Vibration absorber AM 30, 1 set     | 14374628      |
|  | Vibration absorber AM 25, 1 set     | 14374629      |
|  | Vibration absorber AM 50, 1 set     | 14374630      |
|  | Fan inverter 5,5                    | 14522037      |
|  | Fan inverter 7,5                    | 14522137      |
|  | Fan inverter 11                     | 14522237      |

## Accessoires


|                                                                                   | Accessoires       | Artikelnummer |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|  | Fan inverter 15   | 14522637      |
|  | Fan inverter 18,5 | 14525137      |
|  | Fan inverter 22   | 14525237      |









NCF 40/25 Duct inlet diameter 250 mm Duct outlet diameter 315 mm




NCF 50/25 Duct inlet diameter 250 mm Duct outlet diameter 250 mm




NCF 80/20 Duct inlet diameter 400 mm Duct outlet diameter 400 mm



NCF 120/15 Duct inlet diameter 500 mm Duct outlet diameter 500 mm



Fan NCF 120/25 Duct inlet diameter 400 mm Duct outlet diameter 400 mm



NCF 160/25 Duct inlet diameter 500 mm Duct outlet diameter 500 mm

