

KSA-70 forudskiller

Forudskillelse af metalspåner og skærevæsker eller lignende materialer tæt på arbejdspladsen, for at nedsætte slid på rørsystemet.



KSA-70 forudskiller

- ✓ Uproblematisk funktionalitet
- ✓ Intet eller meget enkelt kontroludstyr nødvendigt
- ✓ Let at installere
- ✓ Fleksibelt monteringsbeslag
- ✓ Stor bundventil

KSA 70 har et cyklonindløb med en indsats, som giver højeffektiv separation og stor slidbeskyttelse. Udløbet har en mekanisk beskyttelse mod overfyldning, som forhindrer materiale i at blive suget ind i rørsystemet i store mængder. Det afbalancerede bundlåg åbner nedad og holdes lukket af vakuummet under normal drift. Installationen kræver normalt en vakuumventil på toppen af separatoren, som tillader udtømning når arbejdsstationen ikke er i brug.

KSA-70 forudskiller

Cerifikat	CE
Installation	Indendørs
Applikation	Granulat, Grit, Spån
Volumen affaldsbeholder (l)	70
Max Luftvolumen (m ³ /h)	600

Modeller

	Item number	Vægt (kg)
	40110180	50

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Søjle 3000 for KSA 70	40170460
	KSA 70 stænkskærm	40110190
	Betjeningsenhed KSA 70	40121080

