

Product leaflet

# Esnek Filtre

Modüler tasarımı toz toplayıcı



## Esnek Filtre

2 kademeli filtrelemeye sahip toz toplayıcı. Hız düşürücü merkezi giriş. Tam otomatik filtre temizleme. Çok çeşitli filtre malzemeleri, kutular, boşaltma sistemleri vb. ile kolayca donatılabilir. Standart olarak polipropilen yuvarlak torbalarla donatılmıştır.

## Esnek Filtre

|                                  |                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikalar                     | CE                                                                                                                |
| Standart                         | Designed for ISO 21904 compliance                                                                                 |
| Koruma sınıfı                    | IP65 (cleaning valve) Painting: ISO 12944, class C2M                                                              |
| Kompresor hava ihtiyacı          | 6 - 10 bar (kuru)                                                                                                 |
| Kompresor hava tüketimi          | 0,6 NL/temizleme darbel (aralıklı 700 NL/dakika)                                                                  |
| Kurulum                          | [Outdoor], [Indoor]                                                                                               |
| Materyal                         | Alüminyum ray, plastik tank ve çelik kol ve kap                                                                   |
| Filtre temizlik metodu           | [ReverseAirPulse]                                                                                                 |
| [ProductApplication]             | [dust], [granulate], [grit], [fumes]                                                                              |
| Çöp kovası (l)                   | 70 (filtre başına)                                                                                                |
| Filtre alanı (m²)                | 12 (filtre başına)                                                                                                |
| Kapasite(maks. Hava debisi m³/h) | Tek 1600 Tek RF 1800 İkiz 3200 İkiz RF 3600                                                                       |
| [ProductOperatingTemperature]    | "Ortam havası -20 ila +40 derece C. (basıncılı havadaki antifriz ile birlikte) İşlem hava maksimum +60 Derece. C" |

## Models

|                                                                                    | Item number             | Filtre türü | Filtre adedi | Ağırlık (kg) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
|   | 40118600                | [bag]       | 1            | 195          |
|   | 40118601 <sup>[1]</sup> | [bag]       | 1            | 215          |
|   | 40118604                | [bag]       | 1            | 302          |
|   | 40118605                | [bag]       | 2            | 367          |
|   | 40118606 <sup>[1]</sup> | [bag]       | 2            | 375          |
|  | 40118618                |             |              | 188          |

<sup>[1]</sup> Ters akış filtresi temizlemeli

## Accessories

|  | Accessory                                                                                                                                                                                | Item number |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Muhafaza modülü A standart                                                                                                                                                               | 40118020    |
|  | Üst modül A                                                                                                                                                                              | 40118510    |
|  | Filtre modülü siklon insert                                                                                                                                                              | 40119751    |
|  | Overheat indication via a melting fuse providing safety alerts if the unit overheats while not running but still having power. If placed in EX zone, intrinsic safe circuit is required. | 40116540    |
|  | TVS200 DA                                                                                                                                                                                | 40117640    |
|  | TVS200 NC                                                                                                                                                                                | 40117650    |
|  | kontrol filtresi çift                                                                                                                                                                    | 40376897    |
|  | kontrol filtresi çift HEPA                                                                                                                                                               | 40376898    |
|  | Diferansiyel basınç anahtarı 3-15 kPa NC                                                                                                                                                 | 40375273    |
|  | Bağlantı borusu                                                                                                                                                                          | 40117630    |
|  | Bag filter, sparepart                                                                                                                                                                    | 40119850    |
|  | Bag filter PTFE sparepart                                                                                                                                                                | 40119860    |
|  | Seviye göstergesi BLI 10-40VDC komple                                                                                                                                                    | 40780710    |

## Accessories

|                                                                                   | Accessory                                                      | Item number |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Standard HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-450-IoT | 73009404    |
|  | Standard HVCP control panel 37kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-370     | 73009401    |
|  | Standard HVCP control panel 37kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-370-IoT | 73009402    |
|  | Standard HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-450     | 73009403    |
|  | Standard HVCP control panel 55kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-550     | 73009405    |



