

PRODUCT LEAFLET

Powerbox

Elektriciteit, perslucht en vacuüm uitlaten waar u ze ook maar nodig hebt.



Powerbox

- ✓ Geen stroming rondom de aan te sluiten slangen en kabels naar verschillende uitlaten en connectoren
- ✓ Geen slangen of kabels op de vloer = minder kans op persoonlijk letsel
- ✓ De gereedschappen zijn ergonomisch en gemakkelijk binnen handbereik
- ✓ Energiebesparend Automatische vacuüm afsluiters sluiten de vacuümtoevoer wanneer het vacuüm niet wordt gebruikt.

De perslucht accessoire is verkrijgbaar in drie aansluitingen. Twee van deze zijn verstelbaar en een hebben geen regelbare toevoerdruk. De aangevoerde geschikte perslucht is max. 10 bar. Het vacuüm is beschikbaar in twee vrouwelijke verbindingen, diam. 38 mm (1,5 inch) met zwenkfunctie. De schuifafsluiters bieden een aan/uit-functie waardoor gereedschappen en machines continu kunnen worden aangesloten. De snelkoppelingen van Nederman passen op de vacuüm verbindingen waardoor verbinding van deze slangen met diam. 19 tot 63 mm (0,7 tot 2,5 inch) mogelijk is. De elektrische aansluitingen zijn verkrijgbaar in verschillende types. De Nederman schakelkast komt ook met een gereedschapshouder geschikt voor een max. gewicht van 10 kg. (22 lbs.)

De Nederman schakelkast kan worden besteld met of zonder de Nederman verlengarm. De Nederman verlengarm geeft u de vrijheid om te werken waar en wanneer u wilt en kan makkelijk overal in het werkgebied worden geplaatst. (Niet verkocht in de VS en Canada)

- Elektrische energie
- Perslucht x 3 uitlaten
- Vacuüm 2 x aansluitingen

Powerbox

Certificeringen	CE
Standaard	Designed for ISO 21904 compliance
Beschermingsklasse	IP 31

Models

	Item number
	40186620

Accessories

	Accessory	Item number
	Pneumatic activator for TAV 50 FV and TAV 50 FV/MV valves. Activates the valve and enables applications other than extraction from pneumatic or electric tools, such as floor cleaning.	40190010
	Power Box Arm, 6m	40180420

