

139A

Excelente aspirador para serviço intensivo para transporte de material a grandes distâncias.



139A


- ✓ Sem partes móveis
- ✓ Longa vida útil
- ✓ Excelente para a indústria pesada

O aspirador industrial 139A alimentado a ar comprimido para úmidos é um equipamento para serviço intensivo excelente para aspiração de líquidos. Este potente aspirador de úmidos pode transportar material por longas distâncias verticais e horizontais. O aspirador é adequado para várias operações de limpeza e de recolha de líquidos na indústria pesada.

139A

Certificações	CE
[ProductApplication]	Liquido, Granulado, Areia
Tipo de filtro	Filtro de cassete
Número de elementos filtrantes	1
Material Filtrante	Polyester (washable)
Tipo de mangueira	PVC
[ItemCompressedAirRequirement]	3,0 Nm3/min
[ItemMaxAirFlow]	342
[ItemNoiselevel]	75,5
[ItemMaxVaccum]	-52
[ItemHVBHoseLength]	10
[ItemHVBHoseDiameter]	51


Modelos

	Item nº
	42113900 ^[1]

^[1] With cleaning set, gulper head, scraping tool and conical nozzle

Tipos de mangueira

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
PVC	Max vacuum 84 kPA Inner bending radius 60 mm Reinforced with inbedded steel helix	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure