

950A EX

ATEX godkendt vakuum rensningssystem til tank stripping, skibstanke ombord på olietankere og fragtskibe



950A EX

- ✓ Høj vakuum kapacitet muliggør højt produktløft
- ✓ 950 L (251 gal) beholder
- ✓ ATEX godkendt tank stripping enhed

Denne vakuumenhed i tungt, rustfrit stål beregnet til intensiv brug i industriomgivelser er fremragende til udsugning af farlige og brændbare væsker. Tankstrippingudsugerer kan transportere materiale over lange lodrette og vandrette afstande.

Tankrensningseenheden er egnet til forskellige rengørings- og væskeopsamlingsoperationer i industrien, og til stripping af fragttanke og dybe bundkar i skibssektoren. Strippingpumperne er forsynet med strippingrør og forbindes normalt til tanken. Delene, som er i direkte kontakt med de opsamlede væsker er fremstillet i rustfrit stål.

Alle dele er antistatiske og ledende for at undgå opbygning af statisk elektricitet. Egnet til opsugning af olie, vand og andre flydende produkter. ATEX-godkendelse; EX II 2 GD c IIC T6.

950A EX

Cerifikat	CE, EX
Applikation	Væske
Slangetype	Ingen
Levereres med slange	Nej
Trykluftbehov	5,3 Nm ³ /min
Maks. luftmængde (m ³ /h)	318
Lydniveau (dB(A))	75.0
Max vakuum (kPa)	-78
Vægt (kg)	222


Modeller

	Item number
	42295000 ^[1]

^[1] ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Pumpe sæt til Ab950EX; EX II 2 GD c IIC T4	40376721
	Niveaumåler med DN50 flange	43290152



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure