

221A



221A

221A

Sertifiseringer	CE
Filtertype	Kassettfilter
Antall filterelementer	1
Filtermateriale	Microfiber
Slangetype	PE/C
[ItemCompressedAirRequirement]	3,0 Nm ³ /min
[ItemMaxAirFlow]	342
[ItemNoiselevel]	75,3
[ItemMaxVaccum]	-52
[ItemHVBHoseLength]	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51

Models

	Item number
	42122106 ^[1]


^[1] Med rengjøringssett, børste, konisk og tannet munnstykke

Hose types

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
PEC	For generell rengjøring. Maks vakuum -50kPa. Ledningsevne 10 ³ to 10 ⁶ Ohm/m	-40°C - +60°C				

Accessories

	Accessory	Item number
	Kontroll Sfor NE 22-76	43220001
	Kontroll Sfor NE 22-76	43220026
	Kontroll Sfor NE86-96	43222008



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure