

Product leaflet

OSF 1000 FC

Sabit çalışma için FibreDrain® yağ duman toplayıcı.



OSF 1000 FC

- ✓ Üç filtre kademesi
- ✓ Her bir filtre kademesinde basınç düşüşlerini okumak için ölçüm aletleri
- ✓ Kompakt tasarım
- ✓ Kavrama halka bağlantılı iki giriş ø 200
- ✓ Başlatıcı ve motor koruma dahildir.

Nederman OSF yağ dumanı toplayıcıları kesintisiz çalışma sırasında düzenli şekilde büyük miktarlarda yağ buharı işlemek üzere tasarlanmıştır. Düşük bakım giderleriyle birlikte yüksek etkinliğe sahip filtreleme işlemlerine odaklanarak geliştirilmişlerdir.

Nederman_Filtac OSF 1000 FC standart olarak ilk 2 kademesi Nederman FibreDrain® teknolojisine sahip filtre kasetlerinden oluşan toplamda 3 adet filtre kademesine sahiptir. Nederman birçok farklı uygulamaya uyum sağlayabilmek için geniş bir yelpazeye sahip farklı filtre çeşitliliğine sahiptir. Üçüncü kademe, EN1822'ye göre MPPS için %99,95 etkinlik oranına sahip H13 filtre sınıfında bir HEPA filtreden oluşmaktadır.. OSF 1000 FC ise bütünleşik bir radyal fana sahiptir.

OSF 1000 FC


Sertifika lar	CE
Standart	2009/125/EC
Ses Düzeyi(dB(A))	Servis tarafından 1,5 m altında 65 dB(A)
Koruma sınıfı	IP55
Filtreleme kalitesi (%)	99,95
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Hem içi hem dışı boyalı sac metal
Filtre temizlik metodu	kendiliğinden boşaltma
Çalışma Basıncı (kPa)	Maksimum 2500 Pa
Kapasite(maks. Hava debisi m3/h)	1000
[ProductOperatingTemperature]	40 derece C (bütünleşik fan)
Kol uzunluğu (m)	0
Güç volt (V)	230/400
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	3
Filtre adedi	3
Amper(A)	4,2 / 2,4
Renk	NCS-S 1005 B20G
[ItemNoiselevel]	Servis alanından 1,5 metrede 65 db(A)
Ağırlık (kg)	200
Güç (kW)	1,1

Models

	Item number
	12400005
	12400196

Accessories

	Accessory	Item number
	Tahliye pompa kutusu	12400054
	Drain container with piping	12400764
	FibreDrain Filter 1 OSF; 600x600x292mm	12400006
	FibreDrain Filter 2 OSF; 600x600x292mm	12400007
	HEPA Filter H13; 610x610x150mm	12400852
	FC için yüksek kapasiteli HEPA-filtre kiti: 4 parça mesafe tutucu ve 1 parça HEPA filtre 610x610x292mm	12400984
	Çıkış bağlantısı OSF 1000FC / OMF 2000FC - HEPA 610x610x292mm	12400726
	Outlet connection OSF 1000FC / OMF 2000FC - HEPA 610x610x150mm	12400959
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	Frequency inverter with 2 kPa pressure sensor. 1,5kW. IP66 enclosure	73008913



A) Drain stud (x2)

