

OMF 1000 FC

FibreDrain® Olienevel afzuiging voor continue productie



OMF 1000 FC

- ✓ Drie filter trappen
- ✓ Meters voor aflezen van drukverlies over elke filter trap
- ✓ Compact design
- ✓ Twee inlaten van Ø150 mm met klemringverbinding
- ✓ Starter en motorbescherming inclusief

Nederman OMF oliemist eliminatoren zijn ontworpen om grote hoeveelheden emulsiemist tijdens continue werken te behandelen. Ze zijn ontwikkeld gericht op hoge efficiëntie filtratie samen met lage onderhoudskosten.

Nederman OMF 1000 FC heeft standaard drie filterstadia waar de twee eerste stadia bestaan uit filtercassettes met Nederman's FibreDrain® technologie. Nederman heeft een groot aantal verschillende soorten filters om te passen op veel verschillende soorten toepassingen. De derde fase bestaat uit een HEPA-filter in filterklasse H13 met een rendement van 99,95% voor MPPS volgens EN1822.

OMF 1000 FC



Certificeringen	CE
Standaard	2009/125/EC
Geluidsniveau (dB(A))	50 Hz: 66 dB(A) @1,5 m vanuit service zijde 60 Hz: 69 dB(A) @1,5 m vanuit service zijde
Beschermingsklasse	IP55
Filter efficiëntie (%)	99,95
Installatie	Binnen
Materiaal	Plaatstaal, gespoten inwendig en uitwendig
Filter reinigingsmethode	[Draining]
Werkdruk (kPa)	Max 2500 Pa
Capaciteit (max. luchtstroom m³ per uur)	1000
Temperatuurbereik	40° C (geïntegreerde ventilator)
Voltage (V)	230/400
Frequentie (Hz)	50
Aantal fase	3
Aantal filterelementen	3
Amperage (A)	4,2 / 2,4
Kleur	NCS-S 1005 B20G
Geluidsniveau (dB(A))	66 dB(A) @1,5 m vanuit service zijde
Gewicht (kg)	150
Vermogen (kW)	1,1

Modellen

	Artikelnummer
	12400001

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Drain pump box, 50 Hz	12400054
	Drain container with piping	12400764
	FibreDrain Filter 1 OMF; 300x600x292mm	12400002
	FibreDrain Filter 2 OMF; 300x600x292mm	12400003
	HEPA Filter H13; 595x595x100mm	12400004
	Outlet connection OSF 500FC / OMF 1000FC	12400548
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	Frequentieregelaar met 2 kPa druksensor, 1,5 kW. Beschermingsklasse IP 66.	73008913



Outlet connection OSF 500FC / OMF 1000FC