

# NCF DX



## NCF DX

Aspiradores DX NCF aprobados para ATEX

Nederman NCF DX son potentes aspiradores centrales con una robusta construcción de acero soldado. El NCF DX está aprobado para polvo combustible en zona 22, de acuerdo con las directivas ATEX 2014/34/EC Grupo 2, categoría 3.





# NCF DX

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Certificaciones                 | CE, EX                         |
| [ProductAmbienTemperatureRange] | -30 to +40 °C (-22 F to 104 F) |
| Voltaje (V)                     | 400                            |
| Frecuencia (Hz)                 | 50                             |
| Fases                           | 3                              |

Models

|                                                                                    | Item number | Amperaje (A) | [ItemNoiselevel]        | Peso (kg) | Potencia (kW) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------|---------------|
|   | 14530128    | 10,3         | 75 db(A) vid 4000 m3/h  | 110       | 5,5           |
|   | 14530228    | 13,8         | 78 db(A) at 3500 m³/h   | 120       | 7,5           |
|   | 14530328    | 20           | 77 db(A) at 6000 m³/h   | 205       | 11            |
|   | 14530428    | 26,5         | 82 db(A) vid 8000 m³/h  | 232       | 15            |
|  | 14530528    | 39,5/22,7    | 85 db(A) vid 10000 m³/h | 319       | 22            |

## Accessories

|                                                                                     | Accessory                                                                                          | Item number |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | Adaptor de entrada Ø 250 mm, para aspirador 30/15, 40/25 y 50/25.                                  | 14374438    |
|    | Adaptor de entrada Ø 400 mm, para aspirador NCF 80/20 y 120/25.                                    | 14374440    |
|    | Adaptor de entrada Ø 500 mm, para aspirador NCF 120/15 y 160/25.                                   | 14374441    |
|    | Adaptor de salida 288 / 205 - Ø 315 mm, para aspirador NCF 30/15 y 40/25.                          | 14374442    |
|    | Adaptor de salida 361 / 256 - Ø 400 mm, para aspirador NCF 80/20 y 120/25.                         | 14374444    |
|   | Adaptor de salida 453 / 322 - Ø 500 mm, para aspirador NCF 120/15 y 160/25.                        | 14374445    |
|  | Adaptor de salida 256 / 183 - Ø 250 mm, para aspirador NCF 50/25 y 30/20.                          | 14374446    |
|  | Adaptador inlet flexible para conducto Ø 250 mm, para aspirador NCF 30/15, 40/25 y 50/25.          | 14374447    |
|  | Adaptador inlet flexible para conducto Ø 400 mm, para aspirador NCF 80/20 y 120/25.                | 14374449    |
|  | Adaptador inlet flexible para conducto Ø 500 mm, para aspirador NCF 120/15 y 160/25.               | 14374450    |
|  | Adaptador outlet flexible 288x205 para conducto Ø 315 mm, para aspirador NCF 30/15, 40/25 y 50/25. | 14374451    |
|  | Adaptador outlet flexible 361x256 para conducto Ø 400 mm, para aspirador NCF 80/20 y 120/25.       | 14374453    |
|  | Adaptador outlet flexible 453x322 para conducto Ø 500 mm, para aspirador NCF 120/15 y 160/25.      | 14374454    |
|  | Adaptador outlet flexible 256x183 para conducto Ø 250 mm, para aspirador NCF 50/25 y 30/20.        | 14374455    |
|  | Inlet rejilla protección para aspirador NCF 30/15, 40/25 y 50/25.                                  | 14374456    |
|  | Inlet rejilla protección para aspirador NCF 80/20 y 120/25.                                        | 14374458    |

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

## Accessories

|                                                                                    | Accessory                                                     | Item number |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
|   | Inlet rejilla protección para aspirador NCF 120/15 y 160/25.  | 14374459    |
|   | Outlet rejilla protección para aspirador NCF 30/15 y 40/25.   | 14374460    |
|   | Outlet rejilla protección para aspirador NCF 80/20 y 120/25.  | 14374462    |
|   | Outlet rejilla protección para aspirador NCF 120/15 y 160/25. | 14374463    |
|  | Outlet rejilla protección para aspirador NCF 50/25.           | 14374464    |

