

OSF 1500 FC

Sürekli çalışma için FibreDrain® yağ dumanı toplayıcı.



OSF 1500 FC

- ✓ Üç filtre aşaması
- ✓ Her bir filtre kademesinde basınç düşmesinin okunması için göstergeler
- ✓ Kompakt tasarım
- ✓ Kavrama halkası bağlantılı iki giriş Ø200 mm
- ✓ Başlatıcı ve motor koruması dahildir.

Nederman OSF yağ dumanı toplayıcıları kesintisiz çalışma sırasında büyük miktarlarda temiz yağ buharını işlemek üzere tasarlanmıştır. Düşük bakım giderleriyle birlikte yüksek etkinliğe sahip filtreleme işlemlerine odaklanarak geliştirilmişlerdir.

Nederman OSF 1500 FC standart olarak ilk 2 kademesi Nederman FibreDrain® teknolojisine sahip filtre kasetlerinden oluşan toplamda 3 adet filtre kademesine sahiptir. Nederman birçok farklı uygulamaya uyum sağlayabilmek için geniş bir yelpazeye sahip farklı filtre çeşitliliğine sahiptir. Üçüncü kademe, EN1822'ye göre MPPS için %99,95 etkinlik oranına sahip H13 filtre sınıfında bir HEPA filtreden oluşmaktadır. OSF 1500 FC ise bütünleşik bir radyal fana sahiptir.

OSF 1500 FC


Sertifikalar	CE
Standart	2009/125/EC
Ses Düzeyi(dB(A))	Servis tarafından 1,5 m altında 67 dB(A)
Koruma sınıfı	IP55
Filtreleme kalitesi (%)	99,95
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Sac metal, hem içi hem de dışı boyalı
Filtre temizlik metodu	kendiliğinden boşaltma
Çalışma Basıncı (kPa)	Maksimum 2500 Pa
Kapasite(maks. Hava debisi m3/h)	1500
[ProductOperatingTemperature]	40 derece C (bütünleşik fan)
Güç volt (V)	230/400
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	3
Filtre adedi	3
Amper(A)	7,6 / 4,4
[ItemNoiselevel]	Servis alanından 1,5 metrede 67 db(A)
Ağırlık (kg)	270
Güç (kW)	2,2
Renk	NCS-S 1005 B20G

Models

	Item number	Kol uzunluğu (m)
	12400874	
	12400875	0

Accessories

	Accessory	Item number
	Tahliye pompa kutusu	12400054
	Drain container with piping	12400764
	FibreDrain Filter 1 OSF; 600x600x292mm	12400006
	FibreDrain Filter 2 OSF; 600x600x292mm	12400007
	Fibre Drain Filter 1 OSF; 600x300x292mm	12400164
	FibreDrain Filter 2 OSF; 600x300x292mm	12400169
	HEPA Filter H13; 610x610x150mm	12400852
	FC için yüksek kapasiteli HEPA-filtre kiti: 4 parça mesafe tutucu ve 1 parça HEPA filtre 610x610x292mm	12400984
	Çıkış bağlantısı OSF 1500FC - HEPA 610x610x292mm	12400761
	Çıkış bağlantısı OSF 1500FC - HEPA 610x610x150mm	12400886
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	Frequency inverter with 2kPa pressure sensor. 2,2kW. IP66 enclosure	73008914



A) Drain stud (x2)

