

Magna Track HS

Sistema de extração de gases de escape para serviços de emergência com saídas frequentes a alta velocidade



Magna Track HS


- ✓ Capacidade: 1 veículo por sistema
- ✓ Os tubos de escape: em baixo ou em cima
- ✓ Alta velocidade de saída: até 25 km
- ✓ Para marcha atrás (ou saída normal)
- ✓ Dispositivo opcional arranque/paragem automática que oferece: - Controle prático de arranque/paragem do ventilador - Controle da qualidade do ar (a aspiração inicia-se automaticamente quando o motor do veículo é iniciado) - Programação simples - Aprovação dos equipamentos de rádio de acordo com as directivas CE, FCC (EUA) e IC (Canadá)

O MagnaTrac HS foi concebido para servir estações de emergência com frequência elevada de saídas. O sistema de calha serve um veículo de cada vez. O equilibrador tem um poder de elevação constante. O MagnaTrac HS está disponível em comprimentos de 3,5 m a 18 m; (10 pés a 60 pés) para veículos com tubos de escape em baixo ou em cima.

Magna Track HS

Certificações	CE
---------------	----


Models

	Item number	Diâmetro, mangueira (mm)	Comprimento da mangueira (m)
	20804164 ^[1]	160	
	20804264 ^[1]	160	
	20804364 ^[1]	160	
	20804464 ^[1]	160	
	20804564 ^[1]	160	
	20804664 ^[1]	160	
	20806864 ^[1]	160	
	20801564 ^[2]	130	3
	20801664 ^[2]	130	4
	20801764 ^[2]	160	3
	20801864 ^[2]	160	4
	20801964	160	2

^[1] Including - Guide Track (1), Mounting brackets for 2.4 m distance (2), Shock absorber (3), Horizontal hose (4), Transformer (12)


^[2] Including - Trolley (5), Balancer (6), Vertical hose (7), Electro-magnet assembly (9), Anchor plate (10), Disconnection box (11)

Accessories


	Accessory	Item number
	MagnaSystem Bocal STD	20802164
	MagnaSystem Bocal HB 600	20802264
	MagnaSystem Bocal HB 600	20802364
	MagnaSystem Bocal HB 900	20802464
	Bocal de concha HB 600 Magna system	20814263
	Bocal de concha HB 6" 600 Magna system	20814463
	Transmissor de rádio para veículo GHz	20376723
	Recetor de rádio GHz	20376724
	Transmissor de rádio GHz de mão	20376725
	Kit Programa para sistema de radio	20376726
	Proteção para Mangueira Ø130/160 (Par)	20374428
	Fecho do prato de ancoragem: em 3 partes	20371868
	Suporte giratório, HL Bocal (16)	20374364

Accessories

	Accessory	Item number
	Haste regulável, HL Bocal (17)	20374359



y1: Pa, x1: m³/h, x2: CFM y2: W.C



N.B. The nozzle for high level (HL) exhaust pipes must be installed at a higher level than the exhaust pipe. The nozzle must be pulled downwards at connection, which will activate the balancer.

