

MFS Carbon

Aktivt kullfilter som absorberer gasser, organiske forbindelser og lukt.



MFS Carbon

- ✓ Enkel å installere, betjene og vedlikeholde. Filtreringsløsning som kan monteres nesten hvor som helst.
- ✓ Aktivert karbon er effektiv filtrering for mange gasser, lukter og organiske forbindelser.
- ✓ Modulært design, innløp-/utløpsmuligheter, tilbehør og filteralternativer tilpasser seg unike krav.
- ✓ Innovativ filterdesign for effektiv filtrering og redusert eksponering under service.
- ✓ Resirkulering av ren luft der det er tillatt sparer energi og reduserer driftskostnadene.

MFS Carbon tilbyr en enkel og kostnadseffektiv ren luft-løsning for prosesser som krever gass- eller luktkontroll som additiv produksjon, 3D-printing eller laboratoriearbeid. Filterrammen monteres direkte på vegger, bjelker eller benker og sparer verdifull arbeidsplass. Innløpet kan kobles direkte til avsugsarmer eller hetter som brukes til å fange opp forurensning ved kilden. Vifter eller kanal kobles direkte til filterutløpet slik at luft kan resirkuleres eller føres utendørs når det er nødvendig eller forskrifter krever det.

Den modulære designen gjør at hele spekteret av MFS-filtre kan kobles sammen for å utvide kapasiteten eller filtreringsevnen for små og store operasjoner. Tilleggsutstyr og tilbehør er tilgjengelig for automatisert drift, forbedret service og redusert lydnivå.

MFS Carbon


Models

	Item number	Filtermateriale	Vekt (kg)
	12600544 ^[1]	Activated carbon (15 kg)	14 (excl. mounting frame)

^[1] Luftstrømmen bør ikke overstige 500 m³/h per filterenhet. Jo lavere luftstrøm, jo bedre filtreringsevne/ absorbering.

Accessories

	Accessory	Item number
	MFS veggbrakett kompl.	12600644
	Filter karbon/Gas WallCart/MFS	12603461



Modular filter system
Pressure drop curves

