

MFS Carbon

Aktivt kolfilter som adsorberar gaser, VOC och lukter



MFS Carbon

- ✓ Enkel att installera, använda och underhålla – en filtreringslösning som kan monteras nästan var som helst.
- ✓ Aktiverade kolfilter är en effektiv lösning för många gaser, lukter och VOC-föroreningar.
- ✓ Modulär design, inlopps-/utloppsalternativ, tillbehör och filterval anpassas efter unika behov.
- ✓ Innovativ filterdesign för effektiv filtrering och minskad exponering vid service.
- ✓ Återcirkulering av ren luft där det är tillåtet, istället för att ventileras ut, sparar energi och minskar driftskostnader.

MFS Carbon erbjuder enkla och kostnadseffektiva lösningar för processer som kräver kontroll av gaser eller lukt, som additiv tillverkning, 3D-printing eller laboratoriearbete. Filterramen kan monteras direkt på väggar, balkar eller bänkar för att spara värdefull arbetsyta. Inloppet kan anslutas direkt till utsugsarmar eller huvor som fångar upp föroreningar vid källan. Fläktar eller kanaler kan anslutas direkt till filterutloppet för att recirkulera luft eller leda den utomhus där så behövs eller krävs enligt regelverk.

Den modulära designen gör att MFS-filter kan grupperas för att öka kapaciteten eller filtreringsförmågan, anpassat till både små och stora verksamheter. Tillval och tillbehör finns för automatiserad drift, enklare service och minskad ljudnivå.

MFS Carbon


Modeller

	Art.nr	Filtermaterial	Vikt (kg)
	12600544 ^[1]	Aktivt kol (15 kg)	14 (excl. mounting frame)

^[1] Luftflödet bör ej överstiga 500 m³/h per filterenhet. Ju lägre flöde, desto bättre filtreringsförmåga / absorption.


Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Ersättning MFS väggstativ	12600644
	Filter Kol/Gas WallCart/MFS	12603461



Modular filter system

Pressure drop curves



▲ For maximum airflow, Please see filter manual