

Kabelhaspel C20

Functioneel en gebruiksvriendelijke veerbediende kabelhaspel met contrastekker voor electrisch gereedschap. IP 55, kabellengte 12 meter, 10A.



Kabelhaspel C20

- ✓ Eenvoudig te monteren - in-klikbare muurbeugel
- ✓ Unieke vergrendeling voor perfecte veiligheid
- ✓ Trommel met kogellagers aan beide zijden
- ✓ Beschermingsklasse, IP44/IP55
- ✓ Rubberen kabel

Veilige en functionele veerbediende stroomkabelhaspel van hoge kwaliteit in robuust ontwerp van slagvast kunststof materiaal. De stroomkabelhaspel is veerbediend en heeft optimale veerkracht, zodat de kabel soepel en gelijkmatig op de trommel rolt.

De C20 stroomkabelhaspel is zeer eenvoudig te monteren, op muren, plafonds of vloeren en wordt geleverd met een eenvoudig te monteren opklikbare, zwenkende muurbeugel en een unieke veiligheidsgrendel voor een veilige en eenvoudige aanvoer van elektriciteit. De kabelhaspel is geschikt voor gebruik met elektrisch gereedschap of looplampen en is uitgerust met een ingebouwde thermische veiligheid. De kabelhaspel C20 heeft een kabel distributielengte tot 12 meter.

Kabelhaspel C20

Certificeringen	CE
Voltage (V)	230
Aantal fase	1
Amperage (A)	10
Aderig (No x mm ²)	3Gx1,5
Medium	Energie
Lengte van de werkkabel (m)	12
Aansluitkabel, lengte (m)	1
Gewicht (kg)	4
[ItemDistributionCableType]	H07RN-F
[ItemPowerMax]	2,3
[ItemPowerMaxCoiled]	1,4
[ItemCorrosionResistance]	Standaard
Elektrisch aangedreven / veer	Veer

Models

	Item number	Stekker	Kleur	Aansluitkabel (No. x mm ²)	Frequentie (Hz)
	30700220	Exclusief	Blauw	3G1,5	
	30700420 ^[1]	Euro (CEE 7/2 P+E)	Blauw	3G1,5	50
	30701620 ^[2]	UK	Blauw	3G1,5	
	30710420	Euro (CEE 7/2 P+E)	Grijs	3G1,5	50
	30710520	Exclusief	Grijs	3G1,5	50
	30721020	Swiss SEV 1011, type 13	Grijs	3Gx1,5	
	30724020	Swiss SEV 1011, type 13	Blauw	3Gx1,5	

^[1] Werk- en aansluitkabel met EU-stekker IP44 (zonder aardingspin)

^[2] Werkkabel met UK-stekker, IP44.

Accessories

	Accessory	Item number
	Handlamp, 230 V AC.	30420110
	Rotatievergrendeling voor haspels serie C20, H20 (10 stuks)	30374626

