

Hoogvacuüm slangkoppelingen

Easy connection and disconnection of vacuum hoses.



Hoogvacuüm slangkoppelingen

- ✓ Wide range
- ✓ Easy to connect and disconnect
- ✓ No build up of static electricity

Het slangkoppelingsysteem is verkrijgbaar in een breed assortiment en past op de meest gebruikte slangdiameters. De koppelingen zijn gemaakt van elektrisch geleidend kunststof en zijn verkrijgbaar in twee diameters van de taps-toelopende koppelingen 40 en 50 mm. De mannelijke 50-serie past rechtstreeks in de KV-klepafsluiter en de automatische TAV-klep. Om de 40-serie ofwel op de 50-serie of op de bovengenoemde kleppen aan te sluiten wordt een adapter gebruikt. Met de koppelingen is het erg eenvoudig om de vacuümslang aan te sluiten of los te koppelen, gewoon door draaiend te duwen of draaiend te trekken.




Hoogvacuüm slangkoppelingen

Certificeringen	CE
-----------------	----

Models

	Item number
	40151060 ^[1]
	40151070 ^[1]
	40151010 ^[1]
	40151020 ^[1]
	40151040 ^[1]
	40151100 ^[2]
	40151120 ^[1]
	40151130 ^[1]
	40151030 ^[1]
	40151140 ^[1]
	40151300
	40155040
	40155030

Models



	Item number
	40060080
	40060010
	40060020
	40060030
	40060040
	43843101
	43843102
	40151110
	40151050
	43880050
	43880100
	43880150
	43880250

Models

	Item number
	43880300
	43880350
	43880400
	40377028
	40130990
	43884462

^[1] Ontworpen voor ISO 21904 naleving

^[2] Designed for ISO 21904 compliance.



Hose couplers Dia 51 mm, swivelling