

Nederman

Fume Eliminator GoMax

Inteligentní odsávání svařovacích dýmů od hořáku a
robotického svařování



Intelligentní odsávání pro bezpečné svařování



Uživatelsky přívětivé intelligentní odsávání svařovacích dýmů

Díky vysoce účinnému odsávání kouře při svařování hořákem a robotem je Fume Eliminator GoMax ideální pro robotické, kolaborativní a ruční svařování. Svařovací kouř je zachytáván přímo u zdroje, než se rozšíří do ovzduší, čímž se snižuje riziko vystavení škodlivým látkám. GoMax je nejen vysoce účinný, ale také velmi univerzální. Jeho mobilní konstrukce umožňuje snadné přemístění a lze jej také pohodlně namontovat na zeď. Ať už je aktivován ručně, automaticky ovládán svařovacím hořákem nebo robotem, GoMax rychle zvýší a udrží potřebný odsávací průtok vzduchu, čímž zajistí bezpečnější a čistší pracovní prostředí.



Efektivní: Optimalizováno pro odsávání na hořáku, pokrývá všechny svařovací hořáky a zajišťuje účinné odsávání kouře přímo u zdroje..



Intelligentní: Hladká integrace pro robotické i kolaborativní svařování, zajišťující konstantní proudění vzduchu pro automatizované i ruční svařovací procesy.



Bezpečný: Vysoká účinnost filtru s nanovláknem a volitelným filtrem HEPA, automatické a inovativní čištění pro maximalizaci provozuschopnosti.

Snadné nastavení pro nepřetržité svařování

Nastavte svého robota nebo přidejte nového uživatele pouhými několika kliknutími. Díky funkci automatického čištění si můžete užít nepřetržité svařování bez přerušení. Dýchejte snadno díky naší vysoce účinné konzistenci nanovláken, která zachycuje toxické částice a zajišťuje bezpečnější pracovní prostředí. Můžete svařovat všechny typy svařitelných kovů, včetně uhlíkové oceli, slitin a nerezové oceli.



Efektivní proudění vzduchu, snížená spotřeba energie

GoMax zvyšuje produktivitu tím, že umožňuje obsluhovat dvě místa současně, současně, čímž zajišťuje plynulou spolupráci a optimální výkon. Jeho kompatibilita s vaším současným i budoucím hořákem zaručuje dlouhodobou použitelnost a přizpůsobivost. GoMax navíc nabízí 25% úsporu energie ve srovnání s jinými produkty na trhu, což z něj činí ekologickou a nákladově efektivní volbu pro vaše pracoviště.

250 m³/h
@10 kPa
Proudění
vzduchu
pro dva!

Inovativní design pro optimální výkon

Odlučovač kouře GoMax zajišťuje spolehlivé odsávání kouře při nepřetržitém provozu pro vaše svařovací aplikace, ať už se jedná o uzavřený prostor, dočasný nebo trvalý pracoviště.

Bezúdržbové dmychadlo

- Energeticky úsporný
- Vysoký průtok vzduchu
- Nepřetřité použití
- Bezkartáčový motor

Intuitivní uživatelské rozhraní

- Automatické spuštění, zastavení a nastavení průtoku vzduchu
- Upozornění na výměnu odpadní nádoby
- Režimy: Automatický, Manuální, Robot

Pokročilý Nanofiltr

- Automatické čištění
- Bezpečná výměna
- HEPA filtr je dostupný

Kompaktní a mobilní

- Vysoce manévrovatelný
- Montáž na zeď
- Malá zástavbová plocha





Nederman

Technické specifikace

Fume Eliminator GoMax	
Celkový průtok vzduchu při 18 kPa, m ³ /h	142 (2500 W) 93 (1800 W)
Celkový průtok vzduchu při 10 kPa, m ³ /h	250 (2500 W) 200 (1800 W)
Motor s trvalým jmenovitým výkonem	Yes
Hladina hluku, dBA	75
Velikost Nanofiltru, m ²	7,2
Automatické čištění filtru	Yes
Materiál filtru	Nanofiber (W3) + HEPA Filter (volitelné)
Soulad	ISO 21904-1 & ISO 21904-2 (W3)

Další informace a zdroje najdete na naší produktové stránce, kde jsou k dispozici videa představující Fume Eliminator GoMax v akci. Prohlédněte si také naši stránku věnovanou svařování a brožuru, kde se dozvíte více o našich inovativních řešeních a o tom, jak mohou vyhovět vašim konkrétním potřebám. Objevte výhody a možnosti použití tohoto produktu a podívejte se, jak může zlepšit vaše svařovací operace.



Zjistěte více o našich inovativních řešeních pro odsávání svařovacích dýmů.
nederman.com/en/applications/welding-fume-extraction



Navštivte naše webové stránky, kde najdete videa představující GoMax v akci.
nederman.com/en/fume-eliminator-gomax