

Product leaflet

Las- en slijptafel

Afzuiging bij de bron



Las- en slijptafel

- ✓ Eenvoudig te monteren
- ✓ Robuuste industriële vormgeving
- ✓ Flexibel op het gebied van installatie mogelijkheden

De las- en slijptafel is ontworpen voor het afzuigen van stof en dampen bij de meeste las- en slijpwerkzaamheden. Tevens kan hij worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen, indien op de juiste wijze geaard. De tafel is niet geschikt voor snijwerk.

Onder het werkblad vangt een stoflade het zware stof op. De lade wordt eenvoudig geledigd via de voorkant. De tafel heeft een aansluiting bovenop voor het monteren van leidingwerk. Het is aanbevolen om een filter te plaatsen tussen de tafel en de ventilator.


Las- en slijptafel

Installatie	Binnen
Materiaal	Plaatstaal
Recycling van materiaal (%)	100


Models

	Item number	Kleur	Gewicht (kg)
	10500133 ^[1]	Blauw	175
	10500233 ^[1]	Blauw	260
	10500333 ^[1]	Blauw	360

^[1] Max. distributed load on the table - 500 Kg. NOTE! Welding and Grinding Table is to be securely anchored to the foundation.



X: Airflow, m³/h, Y: Static pressure (Pa), A=900, B=1350, C=2000



	W1	W2	c/c	ØA
table 900	900	1000	970	160
table 1350	1355	1455	1425	250
table 2000	2000	2100	2070	2x250