

Verlengarm

De verlengarm is ontwikkeld voor toepassingen waar extra bereik
benodigd is



Verlengarm

De verlengarm voor afzuigarmen van Nederman is ontworpen voor gebruik als er behoefte is aan extra lengte. De verlengarm wordt gemaakt van robuuste staalprofielen. De verlengarm kan rechtstreeks worden aangesloten op een enkele ventilator of op een leidingstelsel.

De verlengarm wordt opgehangen aan een zwenkbare muurbeugel dichtbij de muur en een verbindingstuk in het midden van het product, waardoor hij in alle richtingen flexibel kan wendelen. Het product is uitgerust met een universele beugel aan het uiteinde die op alle afzuigarmen van Nederman past. De arm is uitgerust met een slang voor grote luchtstromen met een diameter van 200 mm. Leidingkits dienen separaat te worden besteld.

Het is mogelijk andere producten aan de verlengarm te bevestigen, zoals lasmachines, slang- en kabelhaspels en uitlaatgashaspels. Alle armdelen zijn afgewerkt in Nederman blauw, behalve de metalen buizen die zijn gegalvaniseerd.

Verlengarm

Installatie	Binnen
Materiaal	Gepoedercoat staal

Models

	Item number	Arm lengte (m)	Kleur	Gewicht (kg)
	10506635 ^[1]	4,2	Blauw	73
	10507735 ^[2]	6	Blauw	93

^[1] Maximum load on outer arm, 100 kg. Excl. hose.


^[2] Maximum load on outer arm, 60 kg. Max length of extraction arms 4 m for original and 3 m for NEX MD/HD


Accessories

	Accessory	Item number
	Duct kit fume, ext. arm 6 m, Ø 200 mm	10374360
	Duct kit exhaust, ext arm 6 m, Ø 200 mm	10374374
	Duct kit exhaust, ext. arm 4,2 m, Ø 200 mm	10374375
	Duct kit fume, ext. arm 4,2 m, Ø 200 mm	10374376
	Arm bracket exhaust reel	20374358
	Extension cable for worklight	10345292

Original extraction arms	Maximum 4 m
NEX MD extraction arms	Maximum 3 m
NEX HD extraction arms	Maximum 3 m
Single and Twin exhaust equipment	All models
Exhaust Hose reels	All models

Recommended additional equipment





X-axis: m^3/h Y-axis: Static Pa A: Extension arm bent 40° (to its limit). B: Extension arm bent 90° . C Extension arm is straight.