

Product leaflet

Bras d'aspiration articulé

Ergonomique, compacte et permet d'atteindre les endroits difficiles à aspirer



Bras d'aspiration articulé

-  Economique et sûr
-  Bien équilibré et flexible
-  Facile à manipuler
-  Universel



Afin de garantir une accessibilité optimale, le bras d'extraction équilibré intègre deux parties équilibrées avec clapet à gaz. L'extracteur dispose de trois points articulés : le premier au niveau de sa base, le second au centre et le dernier au niveau de la fixation de l'embout. L'embout peut ainsi être déplacé dans une position au choix dans le cadre de la portée du bras équilibré. La jonction de friction du mouvement latéral est réglable. Le bras équilibré peut être installé de trois manières différentes : au mur, sur un établi ou à une extension de bras d'aspiration.

Bras d'aspiration articulé



Models

	Item number	Longueur du bras (m)	Poids (kg)
	40180000	1,5	9,7
	40180010	2,5	16,5
	40180020	3,5	19,2

Accessories

	Accessory	Item number
	Support de banc BA	40180040
	Support mural BA	40180030
	Support mural BA 500 mm	40180070
	Tuyau WH-38 L=10m avec spirale	40160292
	Tuyau WH-51 L=10m avec spirale	40160272
	Bras d'extension EA250 (2,5 m)	40180050
	Bras d'extension EA450 (4,5 m)	40180060
	Buse FWN 200/50	40290110
	Buse FWN 400/50	40290120
	CWN-S 105/50 silencieux de buse	40290230
	CWN-S 105/63 silencieux de buse	40290240
	Silencieux de buse CWN-S 105/50L	40290270
	Buse CWN-S 105/40	40290330

Accessories

	Accessory	Item number
	Vanne d'arrêt SOV 50	40140030
	Vanne d'arrêt SOV 40	40142510
	Extension de buse	40290200