

# 221A



221A

# 221A

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Certifications                 | CE                       |
| Type de filtre                 | Filtre à cartouche       |
| Nombre d'éléments filtrants    | 1                        |
| Média filtrant                 | Microfibre               |
| Type de tuyau                  | PE/C                     |
| [ItemCompressedAirRequirement] | 3,0 Nm <sup>3</sup> /min |
| [ItemMaxAirFlow]               | 342                      |
| olome sonore (dB(A))           | 75,3                     |
| [ItemMaxVaccum]                | -52                      |
| [ItemHVBHoseLength]            | 7,5                      |
| [ItemHVBHoseDiameter]          | 51                       |

Models

|                                                                                   | Item number             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | 42122106 <sup>[1]</sup> |


<sup>[1]</sup> Avec kit de nettoyage, brosse, buse conique et dentée

Hose types

| Type de tuyau | Caractéristiques du tuyau                                                                 | Température   | [HoseFittingDistribution] | Raccords en bout de tuyau de connexion | Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution | [HoseConnectionInlet] |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| PEC           | Pour des applications de nettoyages. Vide max. 50kPa. Conductivité < 10 <sup>6</sup> Ohm. | -40°C - +60°C |                           |                                        |                                                          |                       |

## Accessories

|                                                                                   | Accessory                                         | Item number |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
|  | Commande S pour NE 22-76                          | 43220001    |
|  | Commande S for NE 22-76, sans boîtier de commande | 43220026    |
|  | Commande Sfor NE 86                               | 43220008    |



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure