


Luchtzuiveringskast CCD-1RC

CCD-1RC is ontworpen voor vrijhangende toepassingen voor het besturen van lichte stof/rook in de lucht in een vervuilde luchtstroom.



Luchtzuiveringskast CCD-1RC

Een klein luchtpolijstapparaat voornamelijk gebruikt voor gebieden met lichte tot matige vervuiling. Ideaal voor kleine onderhouds- en reparatiewinkels, gebieden met dieselrook, slijpdeeltjes en andere verontreinigende stoffen in de lucht.

De Nederman CCD-1RC is ontworpen voor vrijhangende toepassingen voor het besturen van lichte stof/rook in de lucht in een vervuilde luchtstroom. Geschikte toepassingen zijn onder meer dieselrook, slijpstof, lasrook, mist/rook van koelvloeistof en andere zwevende deeltjes.

Het is alleen ontworpen voor binneninstallatie en moet worden beschermd tegen overmatige vocht.

De functie van de machines is dat de luchtdeeltjes door de ventilator in de luchtreiniger worden getrokken en door de filters aan de voorkant van het apparaat. De gereinigde lucht wordt aan de achterkant van het apparaat via een dubbel deflectierooster afgevoerd.

Luchtzuiveringskast CCD-1RC


Certificeringen	CE
Filter efficiëntie (%)	95
Installatie	Binnen
Filter reinigingsmethode	WegwerpfILTER
Applicatie	Stof, Dampen

Models


	Item number	Voltage (V)	Frequentie (Hz)	Gewicht (kg)	Vermogen (kW)
	73000067	230	50	51	0,33
	73000071	230	50	51	0,33

Accessories

	Accessory	Item number
	Filter 595 x 595 x 98 G4 (LJ10004)	73000094



Function The function of the machinery is that the airborne particulate is drawn by the fan (pos. 1) into the air cleaner and through the filters (pos. 2) located at the front of the unit. The cleaned air is discharged at the rear of the unit via a double deflection grill (pos. 3).



Dimensions